

S p r a w o z d a n i e

o działalności finansowej Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego
za okres 1.01. - 31.12.1987 rok

I. Stan i obróty środkami pieniężnymi przedstawiał się następująco:

- stan subkonta bankowego Komitetu na 1.01.87	37.807.-
- stan gotówki w kasie	∅
- dochody w okresie sprawozdawczym	424.694.90
RAZEM:	<u>462.501.90</u>

- koszty działalności poniesione w 1987 r.	271.378.-
- środki pieniężne pozostałe na 31.12.87	153.316.90
na rach. bankowym	140.594.90
gotówką w kasie	<u>12.722.-</u>
Razem:	<u>153.316.90</u>

II. Struktura uzyskanych dochodów w 1987 r.

- dary osób indywidualnych i członków komitetu wpłacających na konto i do kasy	398.768.-
- dochody z kwesty pod Kopcem	25.926.90
Razem:	<u>424.694.90</u>

III. Struktura poniesionych kosztów zł. 271.378.- przedstawia się
następująco:

- Koszty związane z odnową Kopca i remontem pawilonu	123.498.-
- koszty związane z poligrafią / kserowanie dokumentów, zawiadomień itp /	37.111.-
- wydatki biurowe	37.669.-
- wydatki związane z uroczystościami	38.100.-
- wydatki związane z zakupem dokumentów do archiwum	35.000.-
Razem:	<u>271.378.-</u>

Kraków dnia 24.02.1988.

Kraków 25.12.1987r.

Józefa Piłsudskiego w 1987 roku

14 lutego komisyjnie otworzono pawilon pod Kopcem, gdyż poprzedni w-ce przewodniczący Komitetu nie zwrócił uwagi mimo wielokrotnych wezwań. Komisja dokonała spisu narzędzi, zmieniła kłódki i określiła stan budynku. Stwierdzono rozerwanie bojlera w kuchni, zamrożenie wody w instalacji wodnej, zniszczenie rury spustowej z rynny.

W miesiącu lutym ze względu na duże mrozy wykonywano tylko prace porządkowe i wymieniono zamki w drzwiach wejściowych.

W miesiącu marcu założono Dziennik odbudowy Kopca w którym zapisuje się prace wykonywane oraz osoby które tą pracę wykonały. Oprócz prac porządkowych wykonano w tym miesiącu następujące roboty?

1. Odmrożenie instalacji wodnej przy czym stwierdzono następujące uszkodzenia: rozerwanie trójnika w piwnicy, rozerwanie wodomierza i rury w kuchni oraz zniszczenie "podkowy" w piecu kuchennym
2. Rozmontowanie rozerwanego bojlera w kuchni.
3. Rozebranie części pieca i wyjęcie uszkodzonej "podkowy".
4. Przyniesiono ze śmietnika przy ZOO drzwi uszkodzonych które przewidziano zamontować w przejściu pomiędzy kuchnią i pokojem wystawowym.

W miesiącu kwietniu ze względu na niekorzystną pogodę wykonano tylko prace porządkowe przy Kopcu poprzez wygrabienie gałęzi ze stoku Kopca i jego otoczenia, przekopanie kwietnika przy pawilonie oraz zasypanie wykopów kanalizacji przy kopcu. Natomiast w pawilonie zespawano i zamontowano rozerwany bojler, naprawiono rozerwaną rurę w kuchni oraz prowizorycznie naprawiono rozerwany "trójnik" w piwnicy i wodomierz. Po wykonaniu tych napraw umożliwiających korzystanie z wody naprawiono uszkodzone łopaty i sprzęt służący do odbudowy Kopca.

W miesiącu maju wobec poprawy pogody przystąpiono do robót na kopcu i wykonano następujące prace: wygrabiono z zeschłej trawy cały stożek kopca, obsiano mieszanką traw południowy stok, poprawiono wykonany w 1986r. nasyp poprzez uzupełnienie ubytków /ok. 3m/, poprawienie rynny ściekowej betonowej, posadzone kwiaty przed pawilonem, wysiano dla wzmocnienia porostu trawy 300 kg nawozów sztucznych, oczyszczono z chwastów plac przed pawilonem.

W miesiącu czerwcu, gdy ziemia na stoku Kopca obeschła przystąpiono do skarpowania południowego stoku. Oprócz skarpowania wykonano w tym miesiącu następujące prace: wycięto przy pawilonie duże drzewo /1m śred./, obojęto żywopłot u podnóża Kopca, wykoszono trawę na powierzchni 2/3 stoku Kopca to jest ok. 5000m², wymieniono rurę spu-

-stową, z rynny.

W miesiącu lipcu wykonano następujące prace:

1. Kontynuowano skarpowanie - na te prace przeznaczono główny wysiłek.
2. Wykonano rusztowanie i oczyszczono ze zmurszałego tynku wschodnią ścianę pawilonu.
3. Ze względu na decyzję, że duży pokój w pawilonie przeznaczona się na wystawę poświęconą Marszałkowi i odbudowie Kopca wykonano drzwi oddzielające kuchnię od tego pokoju.
4. Oczyszczono plac przed pawilonem z chwastów.

W miesiącu sierpniu wykonano następujące prace:

1. Kontynuowano skarpowanie stoku południowego - główny wysiłek.
2. Wykonano prace pielęgnacyjne przy żywopłocie u podnóża kopca - przycięcie i pielencenie chwastów.
3. Zakończono oczyszczanie wschodniej ściany pawilonu ze zniszczonego tynku.

W miesiącu wrześniu wykonano następujące prace:

1. Kontynuowano skarpowanie stoku południowego Kopca i obsiano trawą stok wyskarpowany.
2. W pawilonie wykonano następujące prace:
 - a/ Wytynkowano całą wschodnią ścianę pawilonu i rozebrano rusztowanie.
 - b/ Z kraty stałej zamykającej wejście na balkonik z pokoju wystawowego wykonano kratę otwieraną.
 - c/ Naprawiono balkonik i przerobiono drzwi z pokoju na balkon po czym wymalowano farbą olejną drzwi i balkon.

W miesiącu październiku wykonano następujące prace:

1. Skarpowano południowy stok Kopca - główny wysiłek
2. Przy pawilonie wykonano następujące prace:
 - a/ Wykuto bruzdy i wykonano instalację elektryczną /4 punkty świetlne i 4 gniazda wtykowe/ w pokoju wystawowym.
 - b/ Wybudowano kominek w pokoju wystawowym.
 - c/ Oczyszczono ze zniszczonej farby olejnej ściany w kuchni.

W miesiącu listopadzie wykonano następujące prace:

1. Do połowy miesiąca gdy pogoda na to pozwalała kontynuowano prace przy skarpowaniu stoku Kopca.
2. W pawilonie wykonano następujące prace:
 - a/ Rozebrano niczonne kabiny ustępowe w piwnicach, gdyż zdecydowano się na przeniesienie warsztatu naprawczego do piwnicy a dotychczasowy warsztat przeznaczyć na szatnię.
 - b/ Wykonano nową instalację elektryczną podtynkową w pomieszczeniach kuchni, przedpokoju i szatni /8 punktów świetlnych + 3 gniazda wtykowe + 4 wyłączniki i przerobienie tablicy podlicznikowej/

- c/ Rozebrano nieczynną instalację wodno kanalizacyjną w piwnicy
- d/Wykuto bruzdy pod instalację elektryczną w piwnicy tj.w pomieszczeniu warsztatu, magazynku podręcznego i ustępie.

W miesiącu grudniu wykonano następujące prace:

1. Przy Kopcu rozebrano szalunki na studzience kanalizacyjnej i po przywiezieniu płyty przykrywczej z włazem przykryto studzienkę.
2. Dostarczono drugą płytę przykrywczą i właz żeliwny na drugą studzienkę
3. W pawilonie wykonano następujące prace:

a/ Instalację elektryczną w piwnicy tj.w pomieszczeniach warsztatu, magazynku i ustępie.

b/ Zamurowano ok. $2m^2$ ściany w warsztacie, uzupełniono ok. $2m^2$ posadki oraz wytynkowano ok. $4m^2$ tynku w warsztacie,

c/ Przebito ścianę pomiędzy warsztatem i magazynkiem podręcznym oraz osadzono w tym otworze drzwi;

d/ Naprawiono docelowo rozerwaną poprzedniej zimy instalację wodociągową i oddano do naprawy uszkodzony wodomierz.

Ogółem na Kopcu w ciągu roku wyskarpowano ok. $1100m^2$ stoku, przewożąc taczkami około 2000 taczek ziemi.

Zakupiono dla celów wykonania wyżej wymienionych prac: narzędzia, 2 taczki, rynnę, wykładzinę podłogową do pokoju wystawowego i szatni, tablice informacyjne, drabiny, węgiel /1t./ wapno, gips, farby olejne, lampy ścienne nawozy sztuczne itp.

Przybliżony koszt wykonanych robót na Kopcu i pawilonie w 1988r. wynosił:

1. Roboty ziemne: tyczenie i zakładanie szablonów na skarpach, skarpowanie powierzchni wymagających ścięcia i nadsypania, wykarczowanie pni i korzeni, przewiezienie odspojonej ziemi taczkami w miejsca wymagające nadsypania tj. na średnią odległość 100m-2000 taczek. Przyjmując powyższe czynności określono czas przewiezienia 1 taczki z wbudowaniem na ok. 20 minut - koszt: 120zł. $2000 \times 120 = 240,000zł.$
2. Wykaszanie trawy na powierzchni połowy stoku Kopca i pódnoża ok. $6000m^2$ - ok. 40,000zł/ w 1986r. zapłacono kosiarzom 70 tys. zł./
3. Dwukrotne przycięcie i pielęgnacja żywopłotu - 80godz. $\times 300zł. = 24000zł.$
4. Ścięcie drzewa o średnicy 1 m. i pocięcie go na kloce - 3000zł.
5. Sprzątnięcie otoczenia Kopca i zasypanie kanalizacji - 150godz. $150 \times 300 = 45000zł.$
6. Nawożenie skarp i obsiew mieszankami traw - 6000zł.
7. Założenie płyty przykrywczej z włazem żeliwnym na studzienkę kanalizacyjną - 12000zł.
8. Oczyszczenie placu przed pawilonem z chwastów, przekopanie kwietnika, zasadzenie kwiatów i ich pielęgnacja - 80godz. $\times 300 = 24000zł.$
9. Tynkowanie ściany pawilonu tj. budowa rusztowania, odbicie uszkodzo-

10. Osadzenie 2 drzwi tj. w piwnicy i pokoju - 20000zł.
11. Przerobienie instalacji elektrycznej: 12 punktów świetlnych + 6 wyłączników + 8 gniazd wtykowych $626 \times 3000 = 78000zł$.
Nowa tablica podlicznikowa - 4000zł.
12. Przerobienie drzwi balkonowych - 4000zł.
13. Przerobienie kraty balkonowej - 3000zł.
14. Wybudowanie kominka w pokoju wystawowym - 25000zł.
15. Naprawa rozmrożonej instalacji wodociągowej / rozerwany bojler, przepalona podkowa - wymiana, rozerwane 2 rury wodociągowe / - 10000zł.
16. Zamurowanie otworu w ścianie $2m^2 \times 1500 = 3000zł$.
17. Uzupełnienie posadzki $2m^2 \times 1000 = 2000zł$. + wytynkowanie $4m^2 \times 1500 = 6000zł$.
18. Rozebranie nieczynnej instalacji wod. kan. - 30 godz. $\times 300 = 9000zł$.
19. Rozebranie nieczynnych kabin ustępowych $24 \times 300 = 7200zł$.
20. malowanie: olejne 2 szt. drzwi, wymiana parapetu okiennego i 20 stożków - 14000zł
21. Wymiana rynny - 7000zł.

Ogółem wg. bardzo ostrożnego kosztorysu wykonano społecznie w 1987r. roboty na kwotę 743,2 tys. złotych.

Szczególnie dużo pracy przy odbudowie Kopca i pawilonu wykonali:
W. Zielski, Z. Bigaj, W. Śliwczyński, J. Więcek, A. Więcek, K. Chrystian,
A. Fischer, J. Janowski, T. Stratyński, J. Bukowski, R. Bukowski, A. Stawiarski
L. Olkuśnik.

Sprawozdanie wykonał:

Witold Tukallo
Vice Prezes Zarządu Komitetu
ds. Technicznych

Witold Tukallo
mgr inż. Witold Tukallo